


Karte mit Magnetstreifen

Eine Standardkarte hat eine Kartenstärke von **0,76 mm +/- 0,08 mm** mit abgerundeten Ecken. Karten mit einem kontaktbehafteten Chip, RFID oder NFC-Karten haben in der Regel eine Stärke von ca. **0,81 mm**.

Alle Angaben in Millimeter!




Wichtig: Wenn Sie ein Kartenlayout für eine Magnetstreifen- oder Chipkarte entwerfen, sparen Sie bitte weder den Magnetstreifen noch den Chip aus Ihrem Layout aus!

Kontaktloser Chip

Eine Standardkarte hat eine Kartenstärke von **0,76 mm +/- 0,08 mm** mit abgerundeten Ecken. Karten mit einem kontaktbehafteten Chip, RFID oder NFC-Karten haben in der Regel eine Stärke von ca. **0,81 mm**.

Alle Angaben in Millimeter!




Wichtig: Wenn Sie ein Kartenlayout für eine Magnetstreifen- oder Chipkarte entwerfen, sparen Sie bitte weder den Magnetstreifen noch den Chip aus Ihrem Layout aus!

Kontaktbehafteter Chip

Eine Standardkarte hat eine Kartenstärke von **0,76 mm +/- 0,08 mm** mit abgerundeten Ecken. Karten mit einem kontaktbehafteten Chip, RFID oder NFC-Karten haben in der Regel eine Stärke von ca. **0,81 mm**.

Alle Angaben in Millimeter!



Wichtig: Wenn Sie ein Kartenlayout für eine Magnetstreifen- oder Chipkarte entwerfen, sparen Sie bitte weder den Magnetstreifen noch den Chip aus Ihrem Layout aus!